

App Kurzanleitung

VAKIA Infrarotspiegel: Smart Life App für die Heizung, WiseMirror für die Wetterstation

Die App ist freiwillig. Ohne sie bedienen Sie den Spiegel mit der Fernbedienung. Mit der App planen Sie Heizzeiten für jeden Wochentag und steuern von unterwegs.



1 Bevor Sie starten

- **WLAN mit 2,4 GHz.** 5 GHz wird nicht unterstützt. Sendet Ihr Router beide Netze unter einem Namen, hilft es oft, das 2,4 GHz Netz für die Einrichtung getrennt zu benennen.
- **Smartphone** im selben WLAN, Bluetooth an, VPN aus. Erlauben Sie der App Bluetooth und Standort, wenn sie danach fragt.
- **Grüner Schalter** am Kästchen auf der Rückseite steht auf **OFF**.
- **Fernbedienung** hat Batterien und ist schon mit dem Spiegel gekoppelt (Benutzerhandbuch, Kapitel 3.2).

2 Smart Life App einrichten

- 1 App **Smart Life** aus dem App Store oder Google Play laden und ein kostenloses Konto anlegen. Die App **Tuya Smart** funktioniert genauso.
- 2 Kopplungsmodus starten: Ziehen Sie den Stecker viermal kurz hintereinander und stecken Sie ihn wieder ein. Oder drücken Sie die **Reset Taste** am Kästchen 5 bis 10 Sekunden. Die rote WLAN Leuchte blinkt jetzt.
- 3 In der App oben rechts auf **+** bzw. **Gerät hinzufügen** tippen. Die App findet das Gerät meist selbst. Sonst wählen Sie unter „Kleine Haushaltsgeräte“ den Eintrag „Heizung (WIFI)“.
- 4 Ihr 2,4 GHz WLAN wählen, das WLAN Passwort eingeben und bestätigen.
- 5 20 bis 30 Sekunden warten, bis „Gerät erfolgreich hinzugefügt“ erscheint und die rote WLAN Leuchte dauerhaft leuchtet. Geben Sie dem Gerät einen Namen, zum Beispiel „Bad“. Bricht die Verbindung ab, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.

3 Was die App kann

Ein und Aus	Den Spiegel von überall ein und ausschalten
Temperatur	Wunschtemperatur einstellen. Geheizt wird, solange sie mindestens 0,5 °C über der Raumtemperatur liegt.
Wochenplan	Ein und Ausschaltzeiten für jeden Tag getrennt anlegen, danach den Plan aktivieren (Schalter grün). Er läuft jede Woche weiter, auch wenn die App geschlossen ist.
Timer	Countdown, nach dem die Heizung ausschaltet. Schalten Sie die Heizung in der App aus, endet auch der Timer.

Teilen und Gruppen	Andere Personen mitsteuern lassen, mehrere Geräte zusammen schalten
Sprachsteuerung	Mit Amazon Alexa oder Google Assistant schalten und die Temperatur ändern. Einrichtung im Benutzerhandbuch, Kapitel 4.5.

Wochenplan, Timer und Temperatur bearbeiten Sie, während die Heizung eingeschaltet ist. Was Sie in der App planen, zeigt die Fernbedienung nicht an.

4 Wenn es nicht klappt

Was passiert	Was Sie tun
Die App findet das Gerät nicht	Punkte unter 1 prüfen. Kopplungsmodus neu starten, die rote WLAN Leuchte muss blinken. Smartphone nah am Spiegel und am Router halten.
Verbindung bricht ab	Schritte 2 bis 5 wiederholen. Bei neueren Routern hilft es oft, für das 2,4 GHz Netz WPA2 einzustellen.
Der Spiegel reagiert nicht auf die App	Grüner Schalter auf OFF? Wunschttemperatur mindestens 0,5 °C über die Raumtemperatur stellen.
Wochenplan läuft nicht	Plan nach dem Anlegen aktivieren (Schalter grün).
Gerät ist offline	WLAN und Router prüfen. Nach einem WLAN Ausfall kann sich die Heizung ausschalten, mit der Fernbedienung schalten Sie sie wieder ein.
Neuer Router, Passwort oder Smartphone	Kopplungsmodus starten wie in Schritt 2 und das Gerät neu einrichten. Auch mehrmaliges schnelles Stecker ziehen löst diesen Reset aus.

Weitere Fragen?

Klappt es nicht, schreiben Sie uns über das Kontaktformular auf [badkern.de](https://www.badkern.de) oder an kontakt@badkern.de. Nennen Sie bitte Modell und Größe, Ihren Router und was die WLAN Leuchte gerade macht. Dann helfen wir Ihnen schneller.

5 Wetterstation einrichten (nur Spiegel mit Display)

Zwei Apps, zwei Aufgaben

Smart Life steuert die Heizung. **WiseMirror** richtet das Display mit Uhrzeit, Datum, Wetter und Raumtemperatur ein, je nach Baujahr heißt die App **WifiClock**. Licht und Display bedienen Sie per **Touch** am Spiegel, die Belegung der Tasten steht im Benutzerhandbuch, Kapitel 5.

- 1 App **WiseMirror** aus dem App Store oder Google Play laden. Bluetooth und Standort erlauben, wenn die App danach fragt.
- 2 Smartphone, Router und Spiegel möglichst nah beieinander. Das Smartphone bleibt die ganze Zeit im **2,4 GHz WLAN**.
- 3 In der App auf **+** tippen und das WLAN Passwort eingeben.
- 4 Zeigt das Display **SCAN**, wählen Sie in der App SCAN. Das Display zeigt nacheinander SCAN, JOIN und PAIR, nach etwa 2 Minuten ist es verbunden.
- 5 Zeigt das Display **AP SCAN**, wählen Sie AP SCAN, verbinden das Smartphone in den WLAN Einstellungen mit „WiseMirror-...“ bzw. „WifiClock-...“ (Passwort 12345678) und kehren in die App zurück.

In der App wählen Sie 12 oder 24 Stunden, Datumsformat, °C oder °F, Helligkeit, den Ort für das Wetter und einen Nachtmodus. Das Wetter kommt aus dem Internet und kann sich verzögern, im Zweifel wählen Sie in der App einen anderen Wetterserver.

Was passiert	Was Sie tun
Display zeigt SCAN, JOIN oder Err	Das Display ist nicht verbunden oder die Verbindung ist abgelaufen. Neu einrichten wie oben.
Neuer Router oder neues Passwort	Stecker ziehen und wieder einstecken, jeweils bis zum Piepton. Nach mindestens drei Durchgängen erscheint SCAN. Dann das Display neu verbinden.
Display zeigt 05	Am Router sind zu viele Geräte angemeldet. Geräte abmelden oder einen anderen Router nutzen.
Display zeigt 201	WLAN nicht erreichbar. Spiegel, Router und Smartphone näher zusammen, neu verbinden.